





# Praktické ukážky práce so systémom ISOM

# Úvodné okno

 **Xtrade® / ISOM**

Prechod na stredoeurópsky čas 29.10.2017



Úvodné okno | Obnoviť

24. 11. 2017 09:21:38 | Pomoc | Čulen Peter (Vladimír Poliak, Mgr.)

**Navigácia**

- Správa exportu
- Správa importu
- ISOM**
  - Zoznamy EIC
  - Účastníci trhu
  - Bilančné skupiny
  - Sústavy
  - Odborné a odovzdávacie miesta
  - Zavádzanie IMS
  - Zmena dodávateľa/BS
  - Typové diagramy
- Namerané údaje**
  - Merania OOM**
    - Priebehové
    - Nepriebehové
  - Merania hraničných OOM**
    - Priebehové
    - Nepriebehové

**Notifikácie**

Filter: 17.10.2017 24.11.2017 Zobrazit

Export: Excel CSV

Dátum odoslani...	Dôležitosť	Príloha	Kategória	Typ	Predmet	Prijemca	Prečítaná
30. 10. 2017	Stredná	Áno	Účastníci trhu	Oznámenie	Pozvánka na seminar k poskytovaniu u...	Vladimír Poliak, Mgr.	Nie

- Σ Agregované údaje**
  - Agregáty ZO po sústavách
  - Agregáty KS
  - Agregáty strát pre RDS
  - Bilancia sústav
  - Bilancia výrobní
  - Reklamácie
- Nepresnosti merania**
  - Podľa prevádzkovateľov súst
- Štatistiky**
  - Verejné
- ISCF**



# Spodná lišta









































◀ | ◀ | Strana 1 z 5 | ▶ | ▶ | ↺ | 20 ▼ | Počet zvolených záznamov: 0 - ☐ Uložiť nastavenia tabuľky

Zobrazujem 1 - 20 z 93



# Správa importu

## Správa importu

	Operácie	Názov		Typ	Stav	Vytvorenie ▾
1	 	20171031_2	<b>Správa</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	21. 11. 2017 6:38
2	 	20171031_2	 <b>Stĺpec B: Meranie pre OOM 24ZJUMOSTATVLSP3 bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	21. 11. 2017 6:32
3	 	20171031_2	 <b>Stĺpec C: Meranie pre OOM 24ZJUMOSTATSTAN7 bolo úspešne importované.</b>	Priebehové merania OOM	Pripravené	7. 11. 2017 6:31
4	 	20170930_2	 <b>D1: Zadané EIC neexistuje</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	5. 10. 2017 10:44
5	 	20170930_2	 <b>Stĺpec E: Meranie pre OOM 24ZJUMMIESURADKZ bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	5. 10. 2017 7:11
6	 	20170831_2	 <b>Stĺpec F: Meranie pre OOM 24ZJUMTAMTRANSK9 bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	6. 9. 2017 7:20
7	 	20170831_2	 <b>Stĺpec G: Meranie pre OOM 24ZJUMDMDROGERIU bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	6. 9. 2017 7:12
8	 	20170731_2	 <b>Stĺpec H: Meranie pre OOM 24ZJUMLIDLPEKAR4 bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	7. 8. 2017 14:19
9	 	20170630_2	 <b>Stĺpec I: Meranie pre OOM 24ZJUMLIDLPREDAP bolo úspešne importované.</b>	Nepriebehové merania OOM	Pripravené	4. 7. 2017 10:16
10	 	20170531_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	6. 6. 2017 15:18
11	 	20170531_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	6. 6. 2017 14:44
12	 	20170430_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	3. 5. 2017 14:37
13	 	20170331_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	4. 4. 2017 8:20
14	 	20170228_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	2. 3. 2017 14:40
15	 	20170131_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	3. 2. 2017 9:46
16	 	20161231_2		Nepriebehové merania OOM	Pripravené	4. 1. 2017 13:32



# Účastník trhu

Úvodné okno | Obnoviť

26. 11. 2017 19:24:22 | Pomoc

## Navigácia

- ↓ Správa exportu
- ↑ Správa importu
- ISOM
  - Zoznamy EIC
  - Účastníci trhu
  - Bilančné skupiny
  - Sústavy
  - Odborné a odovzdávacie miesta
  - Zavádzanie IMS

## Zoznam účastníkov trhu

Záznam		Filter		Export				
Potvrdiť správnosť údajov		Len platné	Zobraziť    Filter tabuľky	Excel	CSV			
<input type="checkbox"/>		Operácie	Názov ▲	EIC	IČO	Rola účastníka	Číslo povolenia	Číslo zmluvy
<input type="checkbox"/>	1		MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	1111111	Prevádzkovateľ distribučnej ...		
<input type="checkbox"/>	2		MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	1111111	Dodávateľ / Výkupca		

Platnosť od	Subjekt zúčtovania	Vytvorenie	Modifikácia	Poznámka
1. 1. 2017	Nie	25. 10. 2017 9:34		
1. 1. 2017	Nie	25. 10. 2017 9:34		



# Sústava

Úvodné okno | Obnoviť

26. 11. 2017 19:26

## Navigácia

- ↓ Správa exportu
- ↑ Správa importu
- ISOM
  - Zoznamy EIC
  - Účastníci trhu
  - Bilančné skupiny
  - Sústavy
  - Odborné a odovzdávacie miesta
  - Zavádzanie IMS
  - Zmena dodávateľa/BS

## Zoznam sústav

Filter										Export	
26.11.2017	Len platné		EIC OOM	Zobraziť	Filter tabuľky	Excel	CSV				
	Operácie	EIC kód	Názov	Typ	Prevádzkovateľ	Prev. (EIC)	Bilancovanie	Modifikácia			
1		24YMDS--01-----9	MDS 01	Miestna distribučná súst...	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	Zhora	25. 10. 2017 9:55			



# Sústava (II)

**Prezeranie sústavy - MDS 01 (24YMDS--01-----9)**

Záznam

Dátum aktuálnosti

Export

Zoznam OOM Späť na zoznam

26.11.2017 Zobraziť

Excel CSV

Všeobecné údaje

Nadradené sústavy

Podradené sústavy

Triedy TDO

Prepojené sústavy

Pripojené výrobné

Základné údaje

EIC:

24YMDS--01-----9

Skratka sústavy pre generovanie EIC:

MDS

Názov sústavy:

MDS 01

Typ:

Miestna distribučná sústava

Prevádzkovateľ sústavy:

MDS\_TEST01 (24X-MDS-TEST01-O)

Dátum začiatku prevádzky:

1.1.2017

Dátum ukončenia prevádzky:

Spôsob bilancovania:

Zhora

Aplikuje sa prepočítaný TDO:

Nie

Povolené prefixy EIC OOM

Zoznam povolených prefixov:

24ZOKT

Informácie o zázname

Identifikátor záznamu:

634



# Odberné a odovzdávacie miesta

## Zoznam odberných a odovzdávacích miest

Záznam		Filter								Exp			
Vytvoriť	Operácie	26.11.2017	Len platné	Ulica/obec	x	PSČ	EIC	Prevádzkovateľ dist	Zobraziť	Filter tabuľky	Excel	CSV	
<input type="checkbox"/>		Operácie	EIC kód ▲	PSČ	Sústava	EIC kód sústavy	Napäťová hladina	Druh OOM	Význam OOM	Typ vlastníka	Virtuálne	Typ merania	Kategória IMS
<input type="checkbox"/>	1		24ZOKT-MDS01-1-I	82105	MDS 01	24YMDS--01-----9	NN	Odber	Štandardné OOM	Odberateľ		A	Bez IMS
<input type="checkbox"/>	2		24ZOKT-MDS01-2-F	82105	MDS 01	24YMDS--01-----9	NN	Odber	Ostatná vlastná spotreba ...	Odberateľ		A	Bez IMS
<input type="checkbox"/>	3		24ZOKT-MDS01-3-C	82105	MDS 01	24YMDS--01-----9	NN	Odber	Vlastná spotreba	Odberateľ		A	Bez IMS
<input type="checkbox"/>	4		24ZOKT-MDS01-4-9	82105	MDS 01	24YMDS--01-----9	NN	Odber	Štandardné OOM	PDS	Nie	C	Bez IMS
<input type="checkbox"/>	5		24ZOKT-MDS01-5-6	82105	MDS 01	24YMDS--01-----9	NN	Dodávka	Štandardné OOM	PDS	Nie	C	Bez IMS

## odovzdávacích miest

Záznam		Filter										Export	
Vytvoriť	Operácie	26.11.2017	Len platné	Ulica/obec	x	PSČ	EIC	Prevádzkovateľ dist	Zobraziť	Filter tabuľky	Excel	CSV	Rozšírený export
Profilové hodnoty merania	Ročné predp. množstvo (kWh)	Poskytovateľ nameraných dát	Dodávateľ	EIC kód dodávateľa	Bilančná skupina	Typ zmluvy	Platnosť od	Platnosť do	Modifikácia				
Áno		MDS_TEST01	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	24YB-CEZ-CZ-12-G	Zmluva s dodávateľom do ...	1. 1. 2017		25. 10. 2017...				
Áno		MDS_TEST01	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	24YB-CEZ-CZ-12-G	Zmluva s dodávateľom do ...	1. 1. 2017		25. 10. 2017...				
Áno		MDS_TEST01	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	24YB-CEZ-CZ-12-G	Zmluva s dodávateľom do ...	1. 1. 2017		25. 10. 2017...				
Nie	7 000,000000	MDS_TEST01	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	24YB-CEZ-CZ-12-G	Zmluva s používateľom O...	1. 1. 2017		26. 11. 2017...				
Nie	7 280 000,000000	MDS_TEST01	MDS_TEST01	24X-MDS-TEST01-O	24YB-CEZ-CZ-12-G	Zmluva s používateľom O...	1. 1. 2017		26. 11. 2017...				





# Odberné a odovzdávacie miesta – operácie

**Zoznam odberných a odovzdávacích miest**

Záznam

Vytvoriť Operácie 26.11.2017 Len platné Ulic

			PSČ	Sústava	E
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	3				
<input checked="" type="checkbox"/>	4				
<input type="checkbox"/>	5				

- Ukončiť platnosť
- Prerušiť distribúciu
- Obnoviť distribúciu
- Zmena dodávateľa / BS
- Zmeniť na IMS
- Aktualizovať zo súboru
- Reklamovať
- Reklamácie

I	82105	MDS 01	2
F	82105	MDS 01	2
C	82105	MDS 01	2
9	82105	MDS 01	2
6	82105	MDS 01	2



# Matica atribútov OOM (I)

Význam OOM	Typ merania						Druh OOM			Profilové hodnoty merania		Virtuálne OOM		BS	Dodávateľ	Trieda TDO
	A	B	C	N	Hodnota stanovená výpočtom	Hodnota stanovená odhadom	Odber	Dodávka	Dodávka a Odber	Áno (profilové)	Nie (neprofilové)	Áno	Nie			
Štandardné OOM	M	M	M	M	n/a	n/a	P len typ meraní A, B, C, N	P len typ meraní A, B, C	P len typ meraní A, B (pre migráciu)	P len typ meraní A, B	P len typ meraní C	V	V	M	M	P len typ meraní C
Hraničné OOM medzi DS a DS/PS	M	M	M	n/a	n/a	n/a	M	M	M	P len typ meraní A, B	P len typ meraní C	V (M pre zrkadlové VOMM generované OKTE)	V (n/a pre zrkadlové VOMM generované OKTE)	P len OOM v sústave bilanc. zhora	typ zmluvy = Zmluva s dodávateľom	P len typ meraní C
OOM na hranici DS	M	M	n/a	n/a	n/a	n/a	M	M	M	M	n/a	V	n/a	M	n/a	n/a
OOM na hranici PS	M	M	n/a	n/a	n/a	n/a	M	M	M	M	n/a	V	n/a	M	n/a	n/a
Predpokladané straty v sústave	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	M	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a
Skutočné straty v sústave	n/a	n/a	n/a	n/a	M	n/a	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a
Straty vypočítané OKTE	n/a	n/a	n/a	n/a	M	n/a	P len OOM SEPS	n/a	P len OOM PDS	M	n/a	M	n/a	M	n/a	n/a

# Matica atribútov OOM (II)

Význam OOM	Typ merania						Druh OOM			Profilové hodnoty merania		Virtuálne OOM		BS	Dodávateľ	Trieda TDO
	A	B	C	N	Hodnota stanovená výpočtom	Hodnota stanovená odhadom	Odber	Dodávka	Dodávka a Odber	Áno (profilové)	Nie (neprofilové)	Áno	Nie			
Vlastná spotreba prevádzkovateľa a sústavy za prevádzkovaníe sústavy	M	M	M	n/a	M	M	M	n/a	n/a	P len typ meraní A, B, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	V	n/a len typ meraní hodnota stanovená výpočtom / odhadom	M	M	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom
Ostatná vlastná spotreba prevádzkovateľa a sústavy	M	M	M	n/a	M	M	M	n/a	n/a	P len typ meraní A, B, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom	V	n/a len typ meraní hodnota stanovená výpočtom / odhadom	M	M	P len typ meraní C, hodnota stanovená výpočtom / odhadom
Ostrov	M	M	n/a	n/a	M	n/a	n/a	n/a	M	M	n/a	V	V	M	n/a	n/a

Legenda:

- M Atribút Musí byť pre daný význam OOM vyplnený (jednou z hodnôt)
- P Podmienečne vyplnený atribút (hodnota atribútu) pre daný význam OOM
- V Voliteľne vyplnený atribút (hodnota atribútu) pre daný význam OOM
- n/a Hodnota atribútu nie je pre daný význam OOM použitá

# Modifikácia OOM

**Modifikácia odberného a odovzdávacieho miesta - (24ZOKT-MDS01-1-I)**

Záznam

Uložiť Zobrazit Operácie Späť na zoznam Namerané údaje 26.11.2017 Zobrazit

Kmeňové údaje

Základné údaje

Identifikátor (E)

PSČ:

Druh:

Význam OOM:

Virtuálne OOM:

Typ vlastníka OOM:

Platnosť od:

Platnosť do:

Prerušenie distribúcie/prenosu

24ZOKT-MDS01-1-I

82105

Odber

Štandardné OOM

Odberateľ





1.1.2017




# Aktualizácia TDO

Modifikácia TDO - 02

Záznam

 Uložiť  Zobrazit  Operácie  Späť na zoznam

Kmeňové údaje

 Kopírovať TDO

## Základné údaje


Označenie triedy:	02
Sústava:	MDS 01 (24YMDS--01-----9)
Poskytovateľ dát TDO:	MDS_TEST01 (24X-MDS-TEST01-O)
Posledný nahlásený TDO za rok:	
Dátum začiatku platnosti:	1.1.2017
Dátum ukončenia platnosti:	

Kopírovanie hodnôt TDO

Trieda TDO:

Z roku:

Na rok:

 Potvrdiť  Zrušiť



# Priebehové meranie (I)

Prehľad nahlasovania priebehových meraní pre OOM

Záznam

Filter

Vytvoriť

Operácie

1.10.2017

5.10.2017

Posledná verzia

Multifilter na viac EIC

Zobraziť

Filter tabuľky

Excel

CS

		Operácie	OOM (EIC)	Význam OOM	Kategória IMS	Druh merania	Obchodný deň	Náhradné h...	Verzia	S
	1	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-3-C	Vlastná spotreba	Bez IMS	Odber	1. 10. 2017	Nie	1	
	2	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-3-C	Vlastná spotreba	Bez IMS	Odber	2. 10. 2017	Nie	1	
	3	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-3-C	Vlastná spotreba	Bez IMS	Odber	3. 10. 2017	Nie	1	
	4	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-3-C	Vlastná spotreba	Bez IMS	Odber	4. 10. 2017	Nie	1	
	5	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-3-C	Vlastná spotreba	Bez IMS	Odber	5. 10. 2017	Nie	1	
	6	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-2-F	Ostatná vlastná spotreba ...	Bez IMS	Odber	1. 10. 2017	Nie	1	
	7	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-2-F	Ostatná vlastná spotreba ...	Bez IMS	Odber	2. 10. 2017	Nie	1	
	8	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-2-F	Ostatná vlastná spotreba ...	Bez IMS	Odber	3. 10. 2017	Nie	1	
	9	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-2-F	Ostatná vlastná spotreba ...	Bez IMS	Odber	4. 10. 2017	Nie	1	
	10	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-2-F	Ostatná vlastná spotreba ...	Bez IMS	Odber	5. 10. 2017	Nie	1	
	11	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-1-I	Štandardné OOM	Bez IMS	Odber	5. 10. 2017	Nie	1	
	12	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-1-I	Štandardné OOM	Bez IMS	Odber	1. 10. 2017	Nie	1	
	13	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-1-I	Štandardné OOM	Bez IMS	Odber	2. 10. 2017	Nie	1	
	14	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-1-I	Štandardné OOM	Bez IMS	Odber	3. 10. 2017	Nie	1	
	15	<div><div></div><div></div></div>	24ZOKT-MDS01-1-I	Štandardné OOM	Bez IMS	Odber	4. 10. 2017	Nie	1	



# Priebehové meranie (II)

<div> <div> <div>ter</div> <div>Multifilter na viac EIC</div> <div>Zobraziť</div> <div>Filter tabuľky</div> </div> <div> <div>Export</div> <div>Excel</div> <div>CSV</div> <div>Rozšírený export</div> <div>Export meraní po periódach</div> </div> </div>						
Sumárne množstvo (...)	Dátum zadania ▾	Sústava	Sústava (EIC)	Zadávateľ	ID správy	ID záznamu
0,000000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	022602fd-fee6-4b14-972f-b4...	175538241
0,000000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	989b6b91-1965-4dfa-b087-a...	175538242
0,000000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	ed591ef0-0c47-449a-8309-b...	175538243
0,000000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	74eecee2-4257-467a-b7ac-...	175538244
0,000000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	97ea71f5-64f2-4180-8882-c...	175538245
29,891000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	33bcc54a-262b-4961-9b0d-...	175538210
62,621000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	65aaa03c-bd3f-48cc-a367-5...	175538211
86,746000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	b85a261f-12a2-43c4-98ec-9...	175538212
67,629000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	155ffb71-6ca4-4dd1-bc5f-dc...	175538213
76,129000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	5f46f365-8c2f-4521-9dcf-c4...	175538214
295,363000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	090a1c7a-ba5b-47f9-84db-f...	175538183
261,513000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	d9a5fa46-0fe5-4ee2-a673-e...	175538179
281,696000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	ebe6a8b6-6ab9-4f42-b01a-a...	175538180
290,530000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	1c340eee-1601-4f7d-897a-3...	175538181
288,259000	26. 11. 2017 21:00	MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	063c8e08-3b63-4001-946b-...	175538182



# Priebehové meranie – nahratie

**Navigácia** <<

- 📁 Zoznamy EIC
- 👤 Účastníci trhu
- 👤 Bilančné skupiny
- 🔧 Sústavy
- 🕒 Odborné a odovzdávacie miesta
- 📄 Zavádzanie IMS
- 🏠 Zmena dodávateľa/BS
- 📄 Typové diagramy
- 🔗 Namerané údaje
  - 🕒 Merania OOM
    - 📊 Priebehové
    - 📊 Nepriebehové
  - 🕒 Merania hraničných OOM
    - 📊 Priebehové
    - 📊 Nepriebehové

**Prehľad nahlasovania priebehových meraní pre OOM**

Záznam

+ Vytvoriť Operácie

1.9.2017 3.9.2017 Posledná verzia













M (EIC) Význam OOM Kategória IMS






# Nepriebehové meranie

## Prehľad nahlasovania nepriebehových meraní pre OOM

Záznam		Filter										
 Vytvoriť	 Operácie	31.10.2017		25.11.2017		Posledná verzia	▼	OOM (EIC)	 Zobrazit	 Filter tabuľky	 Excel	 CSV
<input type="checkbox"/>		Operácie	OOM (EIC)	Druh merania	Typ odpočtu	Začiatok obdobia ...	Koniec obdobia...	Verzia	Náhradné hodnoty	Množstvo (kWh)		
<input type="checkbox"/>	1	 	24ZOKT-MDS01-5-6	Dodávka	Odhad odpočtu	1. 10. 2017	31. 10. 2017	1	Nie	1 198,000000		
<input type="checkbox"/>	2	 	24ZOKT-MDS01-4-9	Odber	Odhad odpočtu	1. 10. 2017	31. 10. 2017	1	Nie	2 000,000000		

Export					
Excel	 CSV	 Rozšírený export			
Sústava	Sústava (EIC)	Zadávateľ	Kategória IMS	Dátum zadania ▼	ID záznamu
MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	Bez IMS	26. 11. 2017 20:55	38741391
MDS 01	24YMDS--01-----9	MDS_TEST01	Bez IMS	26. 11. 2017 20:55	38741390



# Nepriebehové meranie – nahratie

**Navigácia**

- Zoznamy EIC
- Účastníci trhu
- Bilančné skupiny
- Sústavy
- Odborné a odovzdávacie miesta
- Zavádzanie IMS
- Zmena dodávateľa/BS
- Typové diagramy
- Namerané údaje
  - Merania OOM
    - Priebehové
    - Nepriebehové**
  - Merania hraničných OOM
    - Priebehové
    - Nepriebehové

**Prehľad nahlasovania nepriebehových meraní pre OOM**

Záznam

**Vytvoriť** **Operácie**

25.11.2017 25.11.2017 Posledná verzia

M (EIC) Druh merania Typ odpočtu Za

Vytvoriť z formulára

Vytvoriť zo súboru





# ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

**Ing. Peter Čulen**

Referent - odchýlky

**OKTE, a.s.**

Mlynské nivy 48 • 821 09 Bratislava

e-mail: [peter.culen@okte.sk](mailto:peter.culen@okte.sk)